

连工贸校〔2020〕2号

关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作领导小组 组织机构及职责分工的通知


各系部、处、室、图文信息中心：

根据省教育厅总体部署和《市政府办公室关于调整新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组的通知》要求，为提高快速反应能力和应急处理能力，有效防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情，学校应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组对组织机构及职责分工如下。

一、领导小组成员名单

组 长：	张建明	党委书记、校长
副组长：	祁德新	党委副书记、副校长
	王 琳	党委委员、副校长
	郭家明	党委委员、纪委书记
	杨 健	党委委员、副校长
成 员：	钱苏宁	党办（校办）主任
	董洪彬	组织人事处处长
	顾天滨	纪委副书记
	刘宇静	督导室主任
	倪年朋	教务处处长
	白桂彩	教科研处处长
	陈海涛	财务审计处处长

王 志 后勤处处长
孙孝泊 学工处处长
熊 文 安全保卫处处长
刘为玉 招生就业培训处处长
徐 雷 图文信息中心主任
张 民 工会主席
许方浩 粮油食品工艺系主任
唐兆东 机电工程系主任
张剑云 交通运输系主任
匡信莉 信息工程系主任
郭维荣 经济贸易系主任



校园制定疫情防控手册

春季传染病预防知识

传染病基本知识

春季是一年中最美好的季节，万物复苏，春意盎然，但也是传染病的高发季节，如流行性感冒、水痘、麻疹、流行性腮腺炎、流脑、手足口病等。因此，做好各种疾病防控工作是一项重要工作，现将有关传染病基本知识及预防要点介绍给大家。

传播途径

- ① 直接接触传播、飞沫等
- ② 通过气溶胶传播
- ③ 通过食物、水、接触传播
- ④ 通过日常接触传播

易感人群

- ① 易感人群
- ② 易感人群
- ③ 易感人群
- ④ 易感人群

治疗

饮食清淡，多喝水

传染病科普专栏

1. 麻疹 潜伏期为14-21天，病原体为病毒，主要通过飞沫或接触感染人的鼻液或唾液传播。发病初期有发热、流涕、发疹、眼结膜充血及口腔内出现白点（柯氏斑）；随后在皮肤会出现斑丘疹，通常由面部扩散到全身。麻疹4至7日，亦可长达10天。疹下颜色深红或暗红色，疹退后有脱屑。疹退后及脱屑即告痊愈。疹退后无并发症，预后良好。少数患儿可发生肺炎、喉炎、心肌炎、中耳炎、腮腺炎、脑炎、失明、耳聋、脑积水、癫痫、智力低下、部分患儿可发生慢性肺炎。麻疹疫苗为预防麻疹最有效的方法。接种麻疹疫苗可预防麻疹。接种麻疹疫苗可预防麻疹。接种麻疹疫苗可预防麻疹。

2. 流行性腮腺炎（流腮） 潜伏期为14-21天，病原体为病毒，主要通过飞沫或接触感染人的鼻液或唾液传播。发病初期有发热、流涕、发疹、眼结膜充血及口腔内出现白点（柯氏斑）；随后在皮肤会出现斑丘疹，通常由面部扩散到全身。麻疹4至7日，亦可长达10天。疹下颜色深红或暗红色，疹退后有脱屑。疹退后及脱屑即告痊愈。疹退后无并发症，预后良好。少数患儿可发生肺炎、喉炎、心肌炎、中耳炎、腮腺炎、脑炎、失明、耳聋、脑积水、癫痫、智力低下、部分患儿可发生慢性肺炎。麻疹疫苗为预防麻疹最有效的方法。接种麻疹疫苗可预防麻疹。接种麻疹疫苗可预防麻疹。接种麻疹疫苗可预防麻疹。

控制传染源

不少传染病在开始发病以前就已经具有了传染性，当发病初期表现出传染症状的时候，传染性最强。因此，对传染病人要尽可能做到早发现、早诊断、早报告、早治疗、早隔离，防止传染病蔓延。患传染病的动物也要及时地处理。这是控制传染源的一项重要措施。切断传播途径是防止传染病蔓延的方法，主要是通过个人卫生习惯、环境卫生、消灭传播媒介的孳生动物、进行一些必要的消毒工作（如下面），等等，可以使病原体丧失感染人的机会。保护易感者在传染病流行期间应该注意保护易感者，不要让易感者与传染源接触，并且进行预防接种，提高人群对传染病的抵抗力。对健康人来说，应采取增加体育锻炼、增强体质、提高免疫力、开展爱国卫生运动、搞好环境和个人的卫生、讲究饮食、饮水、卫生、臭虫等传播疾病的动物，对于控制传染病的流行能起到大作用。

1. 在人群聚集场所打喷嚏或咳嗽时应用手绢或纸巾掩住口鼻，不要随地吐痰，不要随意丢弃用过的纸巾。
2. 勤洗手，不用污浊的毛巾擦手。
3. 双手接触物体后（如打喷嚏后）应立即洗手或消毒。
4. 避免与他人共用水杯、餐具、毛巾、牙刷等物品。
5. 注意环境卫生和室内通风，如患有呼吸道传染病症状时应增加通风换气的次数，开窗时避免穿堂风，注意保暖。衣服、被褥要经常在阳光下暴晒。
6. 多喝水，多吃富含维生素C的食物，增加机体免疫力。
7. 尽量避免到人多拥挤的公共场所。
8. 及时接种相关疫苗。
9. 避免接触猫、狗、禽、鼠类及其粪便及排泄物，一旦接触，一定要洗手。
10. 当孩子在家出现发热、咳嗽、咽痛、流涕等类似症状及腹泻、黄疸、皮疹、结膜炎等传染病症状时，请及时不要送学校或幼儿园，应及时去医院确诊，患儿应在家中休息，身体痊愈后入校或入园。

连云港工贸高等职业技术学校 宣

校园文化墙宣传传染病知识



课堂健康教育